

Barnatrygging er samsett vernd fyrir börn og foreldra þeirra vegna afleiðinga sjúkdóma sem váttryggt barn getur fengið eða slysa sem hendir það. Um váttrygginguna gilda þessir skilmálar auk almennra skilmála félagsins nr. 001.

1. KAFLI	FRAMTÍÐARVERND	1
2. KAFLI	ÁFALLAVERND	1
3. KAFLI	AÐHLYNNINGARVERND	2
4. KAFLI	SJÚKDÓMAVERND	2
5. KAFLI	DÁNARBÆTUR	3
6. KAFLI	IÐGJALDAFRELSI	3
7. KAFLI	ALMENN ÁKVÆÐI	4

Váttryggingartaki getur verið einn eftirtalinna:

- Forsjáaraðili váttryggðs barns.
- Foreldri váttryggðs barns án forsjár.
- Fósturforeldri sem hefur váttryggt barn í varanlegu fóstri.

1. KAFLI FRAMTÍÐARVERND

1. gr. Hvað bætir tryggingin?

Váttryggingin greiðir bætur ef slys eða sjúkdómur veldur váttryggðum varanlegri örorku innan þriggja ára frá slysdegi eða upphafsdegi bótaskylds sjúkratímabils á grundvelli þeirrar váttryggingarfjárhæðar sem í gildi var á slysdegi eða við upphaf sjúkratímabils.

Með orðinu "slys" er hér átt við skyndilegan, utanaðkomandi atburð sem veldur meiðslum á líkama váttryggðs og gerist án vilja hans. Við meiðsl á útlimum er þess þó eingöngu krafist að um skyndilegan atburð sé að ræða sem veldur meiðslum á líkama váttryggðs og gerist án vilja hans. Með orðinu "sjúkdómur" er átt við að heilsa váttryggðs hafi versnað, enda þótt ekki sé slys um að kenna í skilningi váttryggingarinnar. Sjúkdómur telst vera til staðar talið frá þeim degi þegar lækni er fyrst leitað. Sjúkdómar með læknisfræðileg tengsl teljast vera einn og hinn sami sjúkdómur. Einangrun vegna smits samkvæmt fyrirmælum opinbers aðila telst vera sjúkdómur.

2. gr. Hvernig eru bætur ákvarðaðar?

Örorku skal meta í hundraðshlutum samkvæmt töflum Örorkunefndar um miskastig sem í gildi eru þegar örorkumat fer fram. Meta skal skerðingu á líkamlegri færni án tillits til starfs, sérstakra hæfileika eða þjóðfélagsstöðu. Við mat á örorku skal beitt hlutfallsreglu þegar við á. Sé áverka eða heilsutjóns váttryggðs ekki getið í töflum Örorkunefndar um miskastig skal meta það sérstaklega með hliðsjón af töflunum. Ber matsmanni þá að styðjast við útgefnar örorkutöflur annarra landa eftir því sem frekast er unnt. Örorka getur aldrei talist meiri en 100%. Lægri varanleg örorka en 10% bætist ekki. Missir eða bæklun á útlím eða líffæri sem var ónothæft fyrir gefur ekki rétt til örorkubóta. Vegna missis eða bæklunar á útlím eða líffæri sem áður var bæklað skal meta örorku með hliðsjón af bækluninni fyrir slysið. Örorkubætur eru ekki greiddar vegna slysa eða sjúkdóma sem eingöngu valda lýti eða vegna tannbrota. Örorkubætur greiðast í hlutfalli við grunnfjárhæð örorkubóta, þó þannig að hvert örorkustig frá 26-50% verkar tvöfalt, hvert örorkustig frá 51-75% verkar fjórfalt og hvert örorkustig frá 76-100% verkar sexfalt. Bætur við örorku sem metin er 100% verða því 325% af grunnfjárhæð örorkubóta sem tilgreind er á váttryggingarskírteininu.

Læknisfræðileg örorka skal endanlega ákveðin þegar örorkumat váttryggðs telst raunhæft að mati trúnaðarlæknis félagsins. Örorkumat skal þó í fyrsta lagi eiga sér stað 1 ári eftir tjónsatburð en ekki síðar en við 20 ára aldur og í því tilfelli gildir ekki fyrningarákvæði 125 gr. VSL. Ef váttryggður hefur greinst með fleiri sjúkdóma en einn og/eða lent í slysi eða fleiri slysum en einu á váttryggingartímanum, miðast mat á varanlegri læknisfræðilegri örorku við heildarmat vegna allra bótaskyldra sjúkdóma og/eða slysa. Örorka sem hlýst af öðrum sjúkdómum, slysum eða öðrum atvikum sem falla ekki undir váttrygginguna á váttryggingartíma verður ekki metinn sem hluti af mati til greiðslu bóta.

2. KAFLI ÁFALLAVERND

3. gr. Hvað bætir tryggingin?

Váttryggingin greiðir bætur í formi eingreiðslu vegna læknisfræðilegrar örorku sem hlýst af sjúkdómi eða slysi váttryggðs sem verður á váttryggingartímanum. Bætur greiðast í réttu hlutfalli við grunnváttryggingarfjárhæð Áfallaverndar sem tilgreind er í váttryggingaskírteini án stighækkunar. Bætur Áfallaverndar greiðast aðeins ef ástandsmat á varanlegri læknisfræðilegri örorku nær að lágmarki 10%.

4. gr. Hvernig eru bætur ákvarðaðar?

Bætur greiðast samkvæmt örorkumati Framtíðarverndar eða ástandsmati sem alla jafna skal fara fram innan tveggja ára frá slysdegi eða upphafi veikinda.

3. KAFLI AÐHLYNNINGARVERND

5. gr. **Hvað bætir tryggingin?**

Vátryggingin greiðir bætur allt að hámarki þeirrar vátryggingarfjárhæðar sem tilgreind er á vátryggingarskírteini, þegar vátryggður vegna sjúkdóms eða slyss er vistaður á sjúkrastofnun og/eða þarfnast sólarhrings aðhlynnningar samfara virkri meðferð. Standi meðferð yfir í samtals 30 daga á 120 daga tímabili greiðist helmingur vátryggingarfjárhæðarinnar en full fjárhæð greiðist ef meðferðin stendur yfir í samtals 60 daga á 120 daga tímabili. Með orðunum, „virk meðferð“ er átt við lyfjagjöf, þjálfun, lækni meðferð og almenna aðhlynningu og hjúkrun. Skilyrði bótaskyldu er að vottorð þess læknis sem annaðist vátryggðan á ofangreindu tímabili staðfesti vistun á sjúkrastofnun og/eða umönnunarpörf og virka meðferð sem og tímabil.

Bætur greiðast aðeins einu sinni vegna hvers bótaskylds slyss eða sjúkdóms. Sama gildir um fylgikvilla þeirra sjúkdóma, slysa og veikinda eða heilsufarseinkenna sem tengjast þeim læknisfræðilega.

4. KAFLI SJÚKDÓMAVERND

6. gr. **Hvað bætir tryggingin?**

Vátryggingin greiðir bætur í formi eingreiðslu ef vátryggður greinist með einhvern af neðangreindum sjúkdómum sbr. nánari lýsingu í 11. gr. skilmála þessara:

- MS (heila- og mænusigg)
- Krabbamein
- Sykursýki (Diabetes Mellitus, tegund 1)
- Alvarleg brunasár
- Slímseigjusjúkdómur (Cystic Fibrosis)
- Liðagigt
- Alnæmi (AIDS) vegna stunguóhapps
- Sáraristilbólga (Colitis Ulcerosa)
- Crohn's sjúkdómur
- Heilahimnubólga af völdum bakteríusýkingar (Bacterial Meningitis)

Bótaskylda er háð því að greining sjúkdóms hafi átt sér stað seinna en þremur mánuðum eftir gildistöku vátryggingarinnar. Bótaskylda er einnig háð því að vátryggður sé á lífi 30 dögum eftir að sjúkdómsgreining hefur fengist.

7. gr. **Nánari lýsing á sjúkdómstegundum Sjúkdómaverndar**

MS (heila- og mænusigg)

Heila- og mænusigg greint af sérfræðingi í taugasjúkdómum. Vátryggður verður að hafa taugakerfiseinkenni í a.m.k. sex mánuði eða haft a.m.k. tvö klínískt staðfest tímabil einkenna. Þessu til staðfestingar skuli einkenni afmýlingar og truflun hreyfinga og skynjunar vera dæmigerð ásamt greiningu á mænuvökva og niðurstöðum segulómrannsóknar.

Krabbamein

Sjúkdómur sem gefur sig til kynna með illkynja æxli, sem einkennist af stjórnlausum vexti og dreifingu illkynja frumna og íferð í vef. Sjúkdómsgreininguna verður að sannreyna með afgerandi vefjarannsókn. Heitið krabbamein innifelur einnig hvítblæði og illkynja sjúkdóm í eitla og vessakerfinu ss. Hodginsjúkdóm.

Undanskilið er:

- hvers konar húðkrabbamein (þ.m.t. á vörum) að undanskyldum illkynja sortuæxlum
- öll æxli sem er vefjafræðilega lýst sem forstigseinkennum eða sem einungis sýna snemmbærar illkynja breytingar
- setbundið krabbamein, ekki ifarandi.

Sykursýki (Diabetes Mellitus tegund 1)

Sykursýki greind af sérfræðingi í barnalækningum eða lyflækningum. Fastandi blóðsykur verður í endurteknum sýnum að hafa verið hærri en 8 mmol/l og vátryggður verður að hafa fengið meðhöndlun með insúlíni í meira en þrjá mánuði.

Alvarleg brunasár

Alvarleg brunasár eru þannig skilgreind að um þarf að vera að ræða þriðja stigs brunasár sem þekja a.m.k. 20% af yfirborði líkama vátryggðs eða, ef þriðja stigs brunasár eru á andliti, þá þurfa brunasár að þekja a.m.k. 7% af yfirborði líkamans. Greining þessi þarf að vera staðfest af sérfræðingi.

Slímseigjusjúkdómur (Cystic Fibrosis)

Slímseigisjúkdómur greindur af sérfræðingi í barnasjúkdómum. Vátryggður verður að hafa haft langvinnan lungnasjúkdóm og/eða skort á framleiðslu brissafa. Jafnframt verður svitapróf að sýna að styrkur klóríðs sé meiri en 60 mmol/l hjá 16 ára og yngri og meiri en 80 mmol/l hjá eldri en 16 ára.

Liðagigt (barnaliðagigt / langvinn liðagigt)

Liðagigt, barnaliðagigt eða langvinn liðagigt greind af sérfræðingi í gigtarlækningum. Með gigt er í öllu samhengi átt við liðbólgu og að minnsta kosti tvö af eftirfarandi einkennum: Hreyfiskerðingu, hitaaukningu og sársauka.

Liðagigt hjá 16 ára og yngri

Gigt í fleiri en einum lið í meira en þrjá mánuði. Rannsóknir skulu hafa farið fram sem útiloka að einkennin stafi frá liðbólgu tengdri sýkingu, smitandi liðsjúkdómi, bæklunarsjúkdómi, áverkum, óeðlilegri nýmyndun vefja, ónæmishöfnun og æðabólgu.

Liðagigt hjá eldri en 16 ára

Að minnsta kosti fjögur af eftirfarandi sjö einkennum skulu vera til staðar:

- Morgunstirðleiki (stirðleiki í og kringum liði sem varir meira en 1 klukkutíma)
- Liðbólga í þremur eða fleiri af eftirfarandi liðum samtímis: úlnliður, nærkjúkuliður fingra, miðkjúkuliður fingra, olnbogi, hnéliður, öklaliður og tábergslíður
- Liðagigt í eftirfarandi liðum handarinnar: úlnliður, nærkjúkuliður fingra eða miðkjúkuliður fingra
- Samhverf liðagigt (liðagigt í sömu liðum á hægri og vinstri helmingi líkamans á sama tíma)
- Gigtarhnútar
- Jákvæðir gigtarþættir
- Dæmigerðar röntgenbreytingar á handa- og úlnliðsmýndum.

Einkenni a-d verða að hafa verið til staðar í minnst 6 vikur. Einkenni b-e verða að hafa fundist af sama lækni og greindi sjúkdóminn.

Alnæmi (AIDS) vegna stunguóhapps

Eyðniveirusmit af völdum stunguóhapps sem vátryggður verður fyrir af völdum nálar sem skilin hefur verið eftir á leiksvæðum og útivistarsvæðum. Öll óhöpp sem mögulega geta leitt til bótakröfu verður að tilkynna til félagsins innan 7 daga frá óhappinu. Með tilkynningunni skal óhappaskýrsla fylgja ásamt staðfestingu á neikvæðri niðurstöðu úr HIV mótefnaþælingu sem tekin var strax eftir óhappið. Breyting í jákvætt próf (seroconversion) skal hafa gerst innan 6 mánaða frá óhappinu.

Sáraristilbólga (Colitis Ulcerosa)

Sáraristilbólga, greind af sérfræðingi í meltingarsjúkdómum.

Crohn's sjúkdómur

Crohn's sjúkdómur, greindur af sérfræðingi í meltingarsjúkdómum.

Heilahimnubólga af völdum bakteríusýkingar (Bacterial Meningitis)

Ótvíræð greining heilahimnubólgu af völdum bakteríusýkingar sem leiðir til varanlegs taugaskaða í a.m.k. 3 mánuði eftir greiningu. Greiningin verður að vera staðfest með ræktun sjúkdómsvaldandi baktería frá heila- og mænuvökva.

Undanskilin er heilahimnubólga af völdum veiru eða sníkjudýra og heilahimnubólgu sem ekki er af völdum sýkinga eða smits (nonbacterial, aseptic).

8. gr. Sérstök takmörkun á bótaskyldu í Sjúkdómavernd

Bætur greiðast einu sinni vegna hverrar sjúkdómstegundar skv. 10. og 11.gr. skilmálanna en vátryggingin gildir áfram fyrir aðrar sjúkdómstegundir sem þar koma fram. Þetta þýðir t.d. að aðeins einu sinni fást greiddar bætur Sjúkdómaverndar vegna allra hugsanlegra krabbameinstilvika.

Ef bætur vegna Sjúkdómaverndar eru greiddar greiðast bætur Aðhlyningarverndar ekki vegna sama sjúkdómsástands.

5. KAFLI DÁNARBÆTUR**9. gr. Hvað bætir tryggingin?**

Vátryggingin greiðir bætur ef vátryggður deyr á vátryggingartímanum.

6. KAFLI IÐGJALDAFRELSI**10. gr. Skilyrði greiðslu Iðgjaldafrelsis**

Ef vátryggingartaki barnatryggingar, yngri en 65 ára, fellur frá á gildistíma vátryggingarinnar, greiðir félagið iðgjald vátryggingarinnar út samningstíma hennar. Það er þó háð því skilyrði að vátryggingin hafi verið í gildi í 24 mánuði þegar andlátíð ber að höndum.

7. KAFLI ALMENN ÁKVÆÐI

11. gr. Undanþágur

Félagið greiðir ekki bætur vegna:

- Sjúkdóma, slysa, líkamságalla eða andlegs seinþroska/þroskaröskunar né heldur til afleiðinga slíks ástands hafi einkenni þessa sýnt sig áður en váttryggingin tók gildi.
- Meðfæddis sjúkdóms, meðfæddis líkamságalla eða meðfæddis andlegs seinþroska/þroskaröskunar né heldur til afleiðinga slíks ástands ef talið er líklegt samkvæmt læknisfræðilegri reynslu; að það hafi verið til staðar frá fæðingu eða eigi rót sína að rekja til sjúkdóms á fyrsta mánuði þar í frá eða að tilhneigingin til slíks ástands hafi verið til staðar við fæðingu. Ef einkennin koma fyrst í ljós þegar barnið er orðið 6 ára gilda takmarkanir samkvæmt 2. tölulið ekki.
- Eftirtalinna sjúkdóma, heilkenna eða ástands án tillits til hvenær fyrstu einkenni koma fram:
 - ADD-DAMP-ADHD (athyglisbrestur, misþroski og athyglisbrestur með ofvirkni)
 - OCD (árátta og þráhyggja)
 - Aspergers heilkenni
 - Tourettes heilkenni
 - hvers konar andlegur seinþroski/þroskaröskun
 - einhverfa
 - lesblinda eða aðrar námsraskanir
 - geðrænar raskanir eða geðsjúkdómar. Með geðrænni röskun og geðsjúkdómi er t.d. átt við persónuleikatrufnanir, átraskanir, taugageðrænar raskanir, geðveiki, hugraskanir, kvíða, þunglyndi eða langvinna þreytu.
- Sjúkdóma sem rót eiga að rekja til misnotkunar áfengis, lyfja eða vímuefna svo og fegrunar- eða lýtaaðgerða.

12. gr. Tímatakmörk

Félagið váttryggir ekki börn yngri en eins mánaða og váttrygging fellur úr gildi er váttryggður nær 20 ára aldri. Váttryggingin tekur ekki til nokkurra sjúkdóma sem sýna einkenni innan þriggja mánaða frá því að váttryggingin gekk í gildi.

13. gr. Aldurstengdar takmarkanir vegna 16 ára og eldri

Hafi váttryggður valdið því af stórkostlegu gáleysi að váttryggingaratburður varð eða afleiðingar hans urðu meiri en ella hefði orðið má lækka eða fella niður ábyrgð félagsins. Váttryggingin nær ekki til slysa er verða í hvers konar akstursíþróttum, bardagaíþróttum, fjallaklifri, klettaklifri, bjargsigi, froskköfun, drekaflugi, svifflugi og fallhlífarstökki og/eða íþróttum sem eru sambærilegar og eðlisskyldar.

14. gr. Rétthafi bóta

Bætur úr Barnatryggingu greiðast til váttryggingartaka. Þó greiðast bætur úr Framtíðarvernd váttryggðum sjálfum þegar endanlegt örorkumat liggur fyrir. Sé váttryggður ófjárráða við gjalddaga bóta greiðast bætur inn á bundin bankareikning í viðurkenndri fjármálastofnun á Íslandi, sem bundinn er til 18 ára aldurs.

Skilmálar þessir gilda frá 24. ágúst 2023.