

Forvarnagátlisti fyrir búíð

Einföld árleg yfirferð á helstu öryggisatriðum fyrir fólk, dýr, eignir og rekstur.



Svona notar þú listann

Farðu yfir listann reglulega og alltaf þegar breytingar verða á búinu, til dæmis þegar ný vél er keypt, húsnæði breytist eða verklag er endurskoðað. Merktu við það sem er í lagi og skráðu það sem þarf að laga.

Nafn bús

Dagsetning yfirferðar

Ábyrgðaraðili

Næsta yfirferð

Mikilvægt

Gátlistinn er almenn leiðbeining og kemur ekki í stað áhættumats, faglegrar skoðunar eða fyrirmæla yfirvalda. Ef bráð hættu er til staðar skal stöðva vinnu, yfirgefa hættusvæði og kalla eftir aðstoð.

1. Brunavarnir og rafmagnsöryggi

Eldur getur breiðst hratt út þar sem hey, ryk, eldsneyti og annar eldfimur efniviður er til staðar. Reglulegt eftirlit, aðgengilegur slökkvibúnaður og skýrar flóttaleiðir geta dregið úr líkum á stórtjóni.

Brunavarnir í útihúsum

	Í lagi	Úrbætur
Slökkvitæki eru á réttum stöðum, aðgengileg og með gilda yfirferð.		
Allir sem vinna á búinu vita hvar slökkvitæki eru og hvernig þau eru notuð.		
Reykskynjarar og annar viðvörunarbúnaður eru prófaðir reglulega.		
Flóttaleiðir fyrir fólk og dýr eru greiðar, merktar og ekki læstar eða tepptar.		
Hey, eldsneyti og önnur eldfim efni eru geymd með öruggum hætti fjarri hitagjöfum.		
Ryk, hey og óhreinindi eru hreinsuð reglulega af vélum og rafbúnaði.		
Heit vinna er aðeins framkvæmd með viðeigandi varúðarráðstöfunum og eftirliti.		
Við rafsuðu eða önnur neistamyndandi störf er tryggt að neistar og glóð berist ekki í eldfim eða auðbrennanleg efni.		
Slökkvitæki er á dráttarvélum og öðrum vélum þar sem brunahætta er til staðar.		
Aðkoma slökkviliðs að húsum, vatni og lykilsvæðum er greið.		
Viðbragðsáætlun vegna eldsvoða hefur verið kynnt þeim sem vinna á búinu.		

Rafmagnsöryggi á bújörðinni

	Í lagi	Úrbætur
Raflagnir, töflur og búnaður hafa verið yfirfarin af fagaðila eftir þörfum.		
Rafmagnstöflur eru lokaðar, merktar, hreinar og aðgengilegar.		
Engin merki eru um hitamyndun, brunalykt, neista eða mislitan búnað.		
Lausar tengingar, skemmdir kaplar og bilaðar innstungur eru lagfærð strax.		
Rafbúnaður er varinn gegn raka, ryki og álagi sem fylgir notkunarrýminu.		
Fjöltengi og framlengingarsnúrir eru ekki notuð sem varanleg raflögn.		
Varaafli og viðvörunarkerfi eru prófuð þar sem rekstur er háður stöðugu rafmagni.		

2. Fólk, vinnuvélar og önnur verðmæti

Öryggi véla byggir á góðu ástandi, réttum hlífum, skýrum leiðbeiningum og því að stöðva búnað áður en hreinsun eða viðhald hefst.

Slysavarnir, neyðarviðbrögð og tryggingar

Í lagi Úrbætur

Fyrstuhjálparbúnaður er aðgengilegur og yfirfarinn.		
Öryggisbúnaður, svo sem hjálmar, heyrnarhlífar, öryggisgleraugu og skór, er tiltækur og notaður.		
Neyðarnúmer, GPS-hnit eða skýr staðsetningarlýsing búsins eru sýnileg.		
Börn, gestir og tímabundið starfsfólk fá leiðbeiningar um hættusvæði.		
Bústofn, fóður, vélar og framkvæmdir hafa verið skráð og verðmæti yfirfarin.		
Nýjar vélar, búnaður og breytingar á húsnæði hafa verið tilkynnt eftir þörfum.		
Tryggingavernd búsins hefur verið yfirfarin með ráðgjafa eftir síðustu stærri breytingar.		

Vinnuvélar og tæki

Í lagi Úrbætur

Dagleg eða reglubundin skoðun fer fram samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.		
Öryggishlífar, aflúttakshlífar, skynjarar og neyðarstöðvun eru á sínum stað og virk.		
Vél er stöðvuð, gerð straumlaus og tryggð gegn ræsingu áður en viðhald eða hreinsun hefst.		
Ljós, speglar, hemlar, beltisbúnaður og viðvörunarmerki eru virk.		
Aðeins þjálfaðir og hæfir einstaklingar stjórna vélum og búnaði.		
Börn og óviðkomandi eru ekki á vinnusvæði eða í nálægð við vél í notkun.		
Viðhaldsáætlun og viðhaldsbók eru uppfærðar.		
Notkunar- og öryggisleiðbeiningar á íslensku eru aðgengilegar þar sem við á.		
Vinnuvélar sem skoðunarskylda hvílir á hafa gilda skoðun.		

3. Gasmengun og haughús

Við hrærslu og dælingu geta losnað hættulegar lofttegundir. Lykt er ekki örugg viðvörðun um að svæðið sé hættulaust. Tryggðu góða loftræstingu, haltu fólki og dýrum frá hættusvæði og notaðu viðeigandi mælibúnað þar sem hætta getur skapast.

Hættulegar gastegundir og loftgæði	Í lagi	Úrbætur
Áhættan við hrærslu og dælingu hefur verið metin og verklag skráð.		
Allar dyr, gluggar og önnur loftop eru opnuð áður en hræring hefst.		
Gætt er að fullnægjandi loftun og að veðuraðstæður (logn eða lítill vindhraði) stuðli ekki að uppsöfnun hættulegra gastegunda þegar verkið er framkvæmt.		
Fólk og dýr eru flutt frá byggingu og næsta nágrenni áður en hræring hefst.		
Enginn vinnur einn við hrærslu eða dælingu úr haughúsi.		
Gasmælir er tiltækur, prófaður og notaður samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.		
Börn, gestir og óviðkomandi komast ekki að haughúsi, opum eða hræribúnaði.		
Op, lúgur og aðgangsstaðir eru varin og greinilega merkt.		
Enginn fer ofan í haughús eða lokað rými án sérhæfðs búnaðar og viðurkennds verklags.		
Neyðarnúmer og staðsetning búsins eru sýnileg og aðgengileg.		
Allir sem taka þátt í verkinu þekkja viðbrögð við grun um gasmengun.		

Ef grunur vaknar um gasmengun

Ekki fara inn á hættusvæðið til björgunar án viðeigandi öndunarbúnaðar og þjálfunar. Hringdu strax í 112 og fylgdu leiðbeiningum viðbragðsaðila.

Aðgerðir eftir yfirferð

Atriði sem þarf að laga

Ábyrgð

Lokið fyrir

Þetta efni er almenn fræðsla. Leitaðu til fagaðila þegar þörf er á skoðun, áhættumati eða sérhæfðum ráðstöfunum.