



Þú tryggir ekki eftir á!

# **Skýrsla Áhættumat, EML mat og listi yfir úrbætur hjá.....**

Dagssetning:

Unnið af:

Dreifing:

**Nafn tryggingartaka:**

**Staðsetning hins vátryggða:**

**Fastnúmer: xxx-xxxx**

Skoðun dags:

Skoðunaraðilar fyrir hönd Sjóvá:

Viðstaddir fyrir hönd vátryggða:

## **Skoðun og áhættumat**

***Stutt lýsing á vátryggðri eign*** (húsgæð, einangrun, klæðningar, þak, flatarmál, lofthæð, ....)

***Stutt lýsing starfsemi*** (tímabil í rekstri, afkastageta, starfsemi, eigendur, ...)

### ***Skoðun***

#### ***Almennt***

Fjöldi starfmannna:

Vinnutími:

Ræsting:

Ástand húss:

Dagssetning lokaúttektar byggingarfulltrúa:

Dagssetning úttektar brunamálastofnunar:

Dagssetning seinustu brunaæfingar:

Umgengni og skipulag:

#### ***Öryggiseftirlit og æfingar***

Bruna- og rýmingaræfingar með starfsfólki:

Viðbragðsáætlun vegna tjóna og eða slysa:

#### ***Öryggiskerfi***

Viðhald og eftirlit með brunakerfi:

Viðhald og eftirlit með innbrotakerfi:

*Þétting með lögnum og lokanir*

Frágangur:

*Þjónustusamningar og afrit samninga*

Hér með er óskað eftir afriti þjónustusamninga vegna eftirfarandi:

1. Vatnsúðakerfi, samningur við pípulagningameistara um viðhald, prófanir og úttektir. Ennfremur samningi um prófanir og eftirlit með varaafstöð fyrir vatnsúðakerfi
2. Brunaviðvörðunarkerfi, viðhald, prófanir og úttektir
3. Innbrotakerfi, viðhald, prófanir og úttektir
4. Þjónustusamningur um viðhald og eftirlit handslökkvitækja og slökkvirúlla.

### ***Atriði til úrbóta***

Mælt er með að úrbætur séu gerðar á eftirtöldum atriðum innan ákveðinna tímamarka. Þegar úrbætur hafa verið gerðar getur það leitt til lækkunar á iðgjaldi.

Úrbætur	Lokið	Iðgjaldabreyting
Innanhúss		
Utanhúss		

## Áhættumat

Yfirlit trygginga (þús kr.)

Rekstrarstöðvun	A
Lausafé og lager	B
Bruni	C
<b>Samtals vátryggingar (þús kr.)</b>	<b>Y</b>

Forsendur að útreikning áhættumats (EML mat)

Útreiknað gildi áhættumats EML-fyrir bruna: 0,RR

Forsendur:

Útreiknað gildi áhættumats EML-fyrir lausafé og lager: 0,VV

Forsendur:

Útreiknað gildi áhættumats EML-fyrir rekstrarstöðvun: 0,ZZ

Forsendur:

Útreikningur á heildaráhættumati EML

Vátryggingarluti	Sundurliðun útreiknings	Útreiknað EML
Rekstrarstöðvun	A x 0,ZZ	
Lausafé og lager	B x 0,VV	
Bruni	C x 0,RR	
	<b>Samtals (þús kr.)</b>	<b>X</b>

EML:  $100 \times (X / Y) = 0,00 \% \text{ eða } \sim 00 \% \text{ af heild}$

**Ítarefni** (*myndir,...*)